



Datenblatt LUF Reitplatzplaner

09.01.2023

Abmessungen	
Länge	3500 mm
Breite	2370 mm
Höhe	2400 mm
Leistungsdaten	
Flächenleistung mit einer Batterieladung	Standardreithalle ≈ 44x 22Meter -> 15x planieren
Fahrgeschwindigkeit	Standard 10 km/h (15 km/h Optional)
Standardbatterie	240 Ampere Stunden Lithium Eisen Phosphat Batterie Europäischer Hersteller UN 38,3 zertifiziert CE-Zertifiziert Zyklen feste Batterie = ≈5000 Ladezyklen = 8000 Betriebsstunden
Standardladegerät	220 Volt am Fahrzeug verbaut
Ladezeit	Vollladung ca. 8 Stunden
Elektroantrieb	
Motor	2 asynchron Antriebmotoren mit Planetengetriebe
Bremse	Mechanische Federspeicher Bremse im Ölbad
Antrieb	48 Volt Systemspannung Leistungselektrik -Antriebe
Board Spannung	12 Volt Board Spannung für Steuerung und Licht (wie Auto)
Hydrauliksystem	2 Kreis Hydrauliksystem 1. Kreis Servolenkung 25 Liter/ Minute 180 bar 2. Kreis Bordhydraulik 25 Liter/ Minute Dreifach Steuer Block Proportional Ventile
Kollisionserkennung	Ultraschallsensoren mit Akustik Kollision Erkennung
Beleuchtung	2 Stück Scheinwerfer
Fahrersitz	Sicherheitsgurt
Räder	15 Zoll Bereifung 300mm breit



Werkstrasse 3 | 6712 Thüringen / AUSTRIA | ATU 44318207 | Tel. +43(0)5550 3965 | Fax +43(0)5550 2932 | www.LUF60.at



LUF HORS-ROB
LEISE / STARK & 100% ELEKTRISCH

Rollenbreite: 2,4 m
Speed: 10 km/h

 **LUF**TM
FIRE-FIGHTER 

Hors-Rob ist ein Produkt von LUF GmbH, Werkstrasse 3, 6712 Thüringen, Austria; Tel.: +43 (0)5550 3965, E-Mail: office@luf60.at
office@hors-rob.com **WWW.HORS-ROB.COM** +43(0)5550 3965 



Emissionsfreie Geräuscharme Platzpflege

LUF HORS-ROB

 **100 %
electric**





Werkstrasse 3 | 6712 Thüringen / AUSTRIA | ATU 44318207 | Tel. +43(0)5550 3965 | Fax +43(0)5550 2932 | www.LUF60.at



2,4 Meter Arbeitsbreite



10 km/h

